


ACCESS POINT ARUBA INSTANT-ON AP22D



ACCESS POINT ARUBA INSTANT-ON AP22D

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita503,86 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[HP ENTERPRISE](#)

Descrizione

Aruba Instant On AP22D (S0J33A) - Access Point Wi-Fi 6 Dual-Band con 2.5GbE e 4 porte LAN

L'access point **Aruba Instant On AP22D** è una soluzione compatta e potente progettata per offrire una connettività Wi-Fi 6 affidabile e performante in ambienti professionali e residenziali. Grazie al supporto della tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax), l'AP22D è in grado di gestire numerosi dispositivi connessi contemporaneamente, offrendo velocità elevate, latenza ridotta e maggiore efficienza nella trasmissione dati.

Il design compatto e versatile dell'AP22D permette l'installazione sia a parete che su scrivania, rendendolo ideale per ambienti di lavoro, camere d'hotel, aule scolastiche o home office. È dotato di una porta uplink 2.5GbE ad alta velocità e di quattro porte LAN Gigabit, due delle quali con funzionalità PoE (15W), per alimentare dispositivi come telefoni IP o telecamere di sicurezza direttamente dall'access point.

La configurazione e la gestione sono semplificate grazie all'app Aruba Instant On o al portale cloud, offrendo strumenti intuitivi per monitorare e ottimizzare le prestazioni della rete in tempo reale. Il dispositivo include inoltre avanzate funzionalità di sicurezza, firewall e separazione delle VLAN per garantire una rete protetta da accessi indesiderati.

Perché acquistarlo?

- Ottimizzato per il Wi-Fi 6, ideale per ambienti con molti dispositivi connessi
- Offre versatilità tra connettività wireless e cablata
- Include 4 porte LAN + supporto PoE per telefoni IP o dispositivi smart
- Configurabile in pochi minuti tramite app mobile
- Sicurezza professionale senza necessità di competenze IT avanzate
- Design compatto ed elegante adatto a qualsiasi spazio interno

Caratteristiche principali:

• Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band – Maggiore efficienza e prestazioni per ambienti densi di dispositivi. • Porta uplink 2.5 GbE – Connettività ad alta velocità per garantire il massimo throughput. • 4 porte LAN Gigabit – Connettività cablata con supporto PoE (su 2 porte). • Supporto PoE/PoE+ – Alimentazione tramite standard IEEE 802.3af/at (consumo massimo 18.9 W). • Configurazione semplificata – Tramite app mobile o cloud web interface. • Installazione versatile – Montaggio a parete o su superficie piana. • Sicurezza integrata – WPA3, firewall layer 7, gestione VLAN e filtraggio URL. • Design elegante e compatto – Ideale per interni aziendali e residenziali.	
Specifiche tecniche:	
Caratteristica	Dettagli
Standard Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Frequenze	Dual band 2.4 GHz / 5 GHz
Velocità massima	1.774 Gbps (574 Mbps su 2.4GHz + 1.2 Gbps su 5GHz)
Interfacce di rete	1 x 2.5GbE uplink + 4 x 1GbE downlink (2 con PoE)

PoE supportato	Sì (IEEE 802.3af/at), fino a 15W su 2 porte
Gestione	App mobile Aruba Instant On / Web cloud portal
Sicurezza	WPA2/WPA3, firewall layer 7, VLAN, filtraggio URL
Alimentazione	PoE (802.3bt) o adattatore incluso
Montaggio	A parete o su scrivania
Dimensioni / Peso	150 x 86 x 40 mm / 370 g

- |

-
-
- [Brand](#)
-
- [Prodotti](#)
-
- [Servizi](#)
-

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace('*',
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace('*', ""); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbbox.replace(/[&,%@'\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", ""); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", ""); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace("/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione":"' + descrizione +
"', "qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','" + prezzoweb":"' + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + "','" + note":"' + note + "','" + codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione":"' +
denominazione + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$($(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $($(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
```

(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1

1. [HP ENTERPRISE](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [ACCESS POINT](#)
4. [MANAGED](#)
5. S0J33A

// //