

CAMERA HDCVI FC BULLET 5MP 2.7-13.5 LED MIC IP67 LED60MT VERSIONE S2



HAC-HFW1509TUZALED S2.jpg

CAMERA HDCVI FC BULLET 5MP 2.7-13.5 LED MIC IP67 LED60MT VERSIONE S2

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 136,51 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [DAHUA](#)

Descrizione

La telecamera bullet HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2 di Dahua offre una risoluzione eccezionale da 5 MP a 25fps, con un sensore CMOS progressivo e supporto HDCVI Full-color sia per uso interno che esterno con certificazione IP67.

Dotata di ottica motorizzata da f14 con focale variabile da 2.7mm a 13.5mm, offre una luminosità di 0.001 lux, che diventa 0 in presenza dei LED attivi per una visione notturna fino a 60 metri.

Grazie al microfono integrato, è possibile catturare anche l'audio.

Con funzionalità come WDR 120 dB, 3D NR, HDCVI/TVI/AHD/CVBS supportati su porta BNC con interruttore DIP, OSD per una facile configurazione e alimentazione a 12 Vdc con consumo inferiore a 11.88 W, questa telecamera è un'ottima scelta per la videosorveglianza professionale.

Specifiche

- Telecamera bullet 4in1 - Dahua - HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2
- Versione S2
- 4 Tecnologie in 1: HDCVI / HDTVI / AHD / ANALOGICA commutabile
- Tecnologie switchabili tramite dip switch su cavo coassiale
- Risoluzione 5MP: 2880 (H) × 1620 (V)
- Sensore d'immagine CMOS con tecnologia Full-color Starlight da 5MP
- Starlight Full-Color: Grazie alla elevata qualità del sensore e all'ampio angolo di visione della lente, questa telecamera garantisce immagini a colori più nitide, anche in presenza di ambienti con scarsa luminosità
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm motorizzata
- Funzioni: Day/Night(ICR), BLC, HLC, AGC, 3DNR avanzato, Mirror Mode, Privacy Mask
- WDR 120dB
- Input audio: Microfono incorporato
- Protezione IP67 (Pioggia / Immersioni)
- Illuminatore Smart IR di qualità con portata massima 60 metri e 4 fonti LED di illuminazione
- 1 Uscita Video via BNC Port
- Alimentazione: 12 V ±30% DC (Alimentatore 12V DC non incluso)
- Adatta ad ambienti esterni e interni
- Dimensioni: 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
- Peso: 0.79Kg
- Temperatura di esercizio: -30 °C to +60 °C
- Garanzia 24 mesi

• | |

[Brand](#)

[Prodotti](#)

[Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace('*',  
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace('*', ""); if (sbbox != "") { //window.location =  
"/vendita/" + sbbox.replace(/[\&,\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +  
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var  
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =  
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto  
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =  
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =  
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/  
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +  
","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"' +  
codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezzoweb, string  
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione + '","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"' + codicebuyer + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",  
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,  
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +  
denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {  
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if  
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },  
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if  
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [DAHUA](#)
2. [SICUREZZA](#)
3. [VIDEOSORVEGLIANZA](#)
4. [CAMERA BULLET ANALOG](#)
5. [HAC-HFW1509TUZALED52](#)

// //