

SERVER HPE DL380 6530 64GB 480GB*2 G11 416I-O 8SFF 1KW*2 SMARTCHOICE



P81787-425.jpg

SERVER HPE DL380 6530 64GB 480GB*2 G11 416I-O 8SFF 1KW*2 SMARTCHOICE

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita8709,43 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[HP ENTERPRISE](#)

Descrizione

HPE P81787-425 – ProLiant DL380 Gen11 6530 Rack Server – Smart Choice

Il server HPE ProLiant DL380 Gen11 con processore Intel® Xeon® Gold 6530 rappresenta una soluzione affidabile, scalabile e ad alte prestazioni progettata per le imprese che operano in ambienti IT ibridi. Grazie all'architettura Gen11, offre maggiori prestazioni, sicurezza avanzata e versatilità in un formato 2U, ideale per una vasta gamma di carichi di lavoro: dal cloud ibrido alla virtualizzazione, fino ai database critici.

Dotato di un controller RAID HPE MR416i-o con 8 GB di cache e supporto per 8 unità SFF, il sistema è configurato con due SSD SATA da 480 GB e 64 GB di memoria DDR5 ad alta velocità. L'efficienza energetica è garantita da una doppia alimentazione Titanium da 1000W e un kit ventole ad alte prestazioni, per la massima affidabilità anche nei contesti di utilizzo più intensivi.

Caratteristiche principali:

- **Prestazioni potenziate** – CPU Intel® Xeon® Gold 6530 con 32 core e frequenza base 2.1 GHz (Turbo Boost fino a 3.6 GHz)
- **Espandibilità storage** – 8 bay SFF hot-plug, preconfigurati con 2 SSD da 480 GB
- **Memoria DDR5** – 64 GB (2x32 GB) DDR5 dual rank per maggiore banda e velocità
- **Controller RAID potente** – HPE MR416i-o Gen11 con 8 GB di cache per ottime prestazioni I/O
- **Alimentazione ridondante** – 2 PSU hot-plug da 1000W Titanium ad alta efficienza

Perché acquistarlo?

- Infrastruttura scalabile per carichi enterprise, virtualizzazione, archiviazione
- Configurazione HPE Smart Choice: pronta all'uso, ottimizzata, con consegna rapida
- Alta affidabilità e sicurezza, ideale per ambienti IT critici
- Ottimo rapporto performance/watt grazie all'alimentazione Titanium e architettura Gen11

HPE Smart Choice: Soluzioni IT Pronte all'Uso

Questo server fa parte del programma **HPE Smart Choice**, pensato per semplificare e velocizzare la scelta di soluzioni IT per le PMI. I prodotti Smart Choice sono tra i più richiesti, con configurazioni predefinite, testate e pronte per la spedizione.

- **Immediatezza** – Disponibilità rapida dei prodotti più venduti
- **Semplicità** – Configurazioni già pronte, senza complicazioni di scelta
- **Garanzia 3-3-3** – 3 anni per parti, manodopera e supporto on-site
- **Supporto completo** – Opzioni di assistenza tecnica HPE con risposta next-business-day

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Processore	Intel Xeon Gold 6530, 32 core, 2.1 GHz (3.6 GHz Turbo)
Memoria installata	64 GB DDR5 (2x32 GB), Dual Rank
Controller storage	HPE MR416i-o Gen11 x16 lane, 8 GB cache
Storage configurato	2 x SSD 480 GB SATA 6G Read Intensive SFF BC MV

Alloggiamenti dischi	8 x SFF (Small Form Factor)
Alimentazione	2 x 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug
Ventole	Kit ventole 2U ad alte prestazioni
Formato	Rack (2U)
Gestione	HPE iLO 6 con opzioni Advanced
Garanzia	3 anni (parti, manodopera, on-site)

- |
-
-
- [Brand](#)
-
- [Prodotti](#)
-
- [Servizi](#)
-

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace('*',
); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace('*', ); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbbox.replace(/[\|&,%@'\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace("/g, """); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione":"' + descrizione +
"', "qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','" + prezzoweb":"' + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + "','" + note":"' + note + "','" + codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione":"' +
denominazione + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$($(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $($(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
```

(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1

1. [HP ENTERPRISE](#)
2. [SERVER](#)
3. [SERVER RACK/TOWER](#)
4. [SERVER RACK](#)
5. P81787-425

// //