

SWITCH 24P GIGABIT RACKMOUNT LIGHT MANAGED



SWITCH 24P GIGABIT RACKMOUNT LIGHT MANAGED

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
Prezzo di vendita99,10 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore**CUDY**

Descrizione

Cudy GS1024E – Switch Gigabit Managed 24 porte Rackmount

Il Cudy GS1024E è uno switch Gigabit managed a 24 porte progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione avanzata della rete in ambienti aziendali e professionali. Con 24 porte Gigabit Ethernet, 2 porte uplink Gigabit e 2 slot SFP, questo switch offre una connessione stabile e sicura per il collegamento di dispositivi di rete e per il traffico dati ad alte prestazioni.

Dotato di un case in acciaio resistente da montaggio rack 19" e supporto per diverse modalità di rete tramite DIP switch (Managed, VLAN, Extend), il GS1024E è ideale per ambienti che necessitano di una gestione completa della rete. Con la possibilità di utilizzare la gestione locale via WEB GUI, lo switch offre anche una serie di funzionalità avanzate per la sicurezza e la performance della rete.

Caratteristiche principali:

- **24 porte Gigabit Ethernet** – Connessioni ad alta velocità per dispositivi di rete.
- **2 porte uplink Gigabit** – Connessione sicura e veloce per collegamenti a dispositivi di rete principali.
- **2 slot SFP** – Espansione della rete tramite fibra ottica per distanze maggiori.
- **Design rackmount 19"** – Adatto per installazioni in armadi rack standard, compatibile con i montaggi rack da 19 pollici.
- **Gestione avanzata tramite Web GUI** – Interfaccia facile da usare per configurare e monitorare la rete.
- **Supporto per VLAN** – Creazione di segmenti di rete per migliorare la sicurezza e le prestazioni.
- **Supporto STP/RSTP** – Protezione avanzata contro i loop di rete.
- **Funzionalità di QoS** – Prioritizzazione del traffico per applicazioni critiche come VoIP e videoconferenze.

Perché acquistarlo?

- ? Perfetto per ambienti aziendali e professionali che richiedono una gestione avanzata della rete e connessioni affidabili.
- ? Offri una gestione completa e sicura della rete con supporto per VLAN, STP/RSTP e QoS.
- ? Facile da integrare con infrastrutture esistenti grazie al design rackmount 19" e alle porte SFP per collegamenti in fibra ottica.
- ? Controlla e monitora la tua rete con una semplice interfaccia WEB GUI.
- ? Design robusto e durevole per garantire prestazioni a lungo termine in ambienti professionali.

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	GS1024E
EAN	6971690794040
Porti	24 × Gigabit Ethernet (RJ45)
Porti uplink	2 × Gigabit Ethernet, 2 × SFP
Gestione	Web GUI locale
Supporto VLAN	Supportata (802.1Q)
QoS	Supportato (802.1p/DSCP/Port Based)
STP/RSTP	Supportato
IGMP snooping	Supportato
DHCP snooping	Supportato
Dimensioni	440 × 180 × 44 mm (19" rackmount)
Peso	1.7 kg

Massimo 11W, in idle 6.8W
0-40°C
10-90% non condensante

- | •

—

-

•

-

•

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb = $('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto = $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione = descrizione.replace("/'", ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note = encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/ $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','descrizione":"' + descrizione + "','qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','prezzoweb":"' + prezzoweb + "','prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + "','note":"' + note + "','codicebuyer":"' + codicebuyer + "'" }, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "'", contentType: "application/json", charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { }, error: function (response) { } }); catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart, denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','denominazione":"' + denominazione + "'" }, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') { $('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if (response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reinventare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } }, error: function (response) { } }); catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if (document.getElementById("MainContent FormViewSchedaArticolo qtyritiro").value - 1
```

1. [CUDY](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [SWITCH](#)
4. [RACK](#)
5. GS1024E

// //