

SWITCH 5P 10/100 INDUSTRIAL METAL C ASE



SWITCH 5P 10/100 INDUSTRIAL METAL C ASE

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
Prezzo di vendita36,64 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[CUDY](#)

Descrizione

Cudy IF1005 - Switch Industriale 5 porte 10/100

Il Cudy IF1005 è uno switch industriale robusto e affidabile, progettato per ambienti di rete esigenti. Con 5 porte Ethernet 10/100 Mbps, offre una soluzione ideale per applicazioni in ambito industriale, automazione e controllo di processo. La sua struttura in alluminio con protezione IP40 garantisce resistenza a polvere e umidità, mentre la capacità di operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +85°C lo rende adatto a condizioni ambientali estreme.

Questo switch supporta l'installazione su guida DIN o a parete, offrendo flessibilità nell'integrazione in diverse configurazioni. La protezione contro inversioni di polarità e cortocircuiti, insieme alla funzionalità di watchdog, assicura un funzionamento continuo e sicuro. Inoltre, la funzione di prevenzione delle tempeste di broadcast e la modalità estesa contribuiscono a mantenere la stabilità e l'efficienza della rete.

Caratteristiche principali:

- 5 porte Ethernet 10/100 Mbps – Connessioni affidabili per dispositivi di rete.
- Struttura in alluminio con protezione IP40 – Resistente a polvere e umidità per ambienti difficili.
- Temperatura operativa da -40°C a +85°C – Adatto a condizioni ambientali estreme.
- Installazione su guida DIN o a parete – Flessibilità nell'integrazione in diverse configurazioni di rete.
- Protezione contro inversioni di polarità e cortocircuiti – Sicurezza e affidabilità nel funzionamento.
- Funzione di watchdog – Monitoraggio continuo per garantire il funzionamento della rete.
- Prevenzione delle tempeste di broadcast – Mantiene la stabilità della rete evitando congestioni.
- Modalità estesa – Ottimizza la trasmissione su lunghe distanze.
- Supporto per VLAN On/Off – Gestione avanzata del traffico di rete.
- Alimentazione DC 9.6-57V – Ampio intervallo di tensione per diverse applicazioni.
- Adatto per applicazioni in ambito industriale, automazione e controllo di processo – Versatilità in vari settori.

Perché acquistarlo?

- ? Ideale per ambienti industriali che richiedono dispositivi di rete robusti e affidabili.
- ? Supporta un ampio intervallo di temperature, garantendo funzionamento in condizioni estreme.
- ? Offre diverse opzioni di installazione, adattandosi a varie configurazioni di rete.
- ? Include funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere la rete da malfunzionamenti.
- ? Compatibile con applicazioni in ambito industriale, automazione e controllo di processo.

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	IF1005
EAN	6971690792183
Numero di porte	5 × RJ45 10/100Base-TX auto-MDI/MDI-X
Velocità di commutazione	1 Gbps
Memoria buffer pacchetti	1 Mbit
Velocità di inoltro pacchetti	1.2 Mpps
Tabella indirizzi MAC	2K
Alimentazione	DC 9.6-57V
Protezione contro inversione di polarità	SI
Protezione cortocircuito	SI
Protezione da sovratensione	±4KV
Funzione watchdog	SI
Funzione di prevenzione tempeste di broadcast	SI
Modalità estesa	SI
Installazione	Su guida DIN o a parete
Materiale case	Alluminio
Protezione ambientale	IP40
Temperatura operativa	-40°C ~ +85°C

-40°C ~ +85°C
10-90% non condensante

Abstract

1

1. [CUDY](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [SWITCH](#)
4. [DESKTOP](#)
5. IF1005

// //