

SWITCH 5P GIGABIT POE+ 36W POWER SU PLYY DESKTOP



SWITCH 5P GIGABIT POE+ 36W POWER SU PLYY DESKTOP

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita27,04 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[CUDY](#)

Descrizione

Cudy GS105P - Switch Gigabit PoE+ 5 Porte

Il Cudy GS105P è uno switch Gigabit PoE+ compatto e potente, ideale per installazioni di telecamere IP, access point Wi-Fi e telefoni VoIP. Con le sue 5 porte Gigabit Ethernet, di cui 4 con supporto PoE+, consente di alimentare dispositivi compatibili in modo semplice e affidabile, riducendo il numero di cavi necessari per l'installazione.

La potenza totale di 60W garantisce un'alimentazione stabile per più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la modalità PoE Extend consente di estendere la trasmissione PoE fino a 250 metri, rendendolo una soluzione perfetta per installazioni di sorveglianza e altre applicazioni di rete distribuite.

Il design compatto e la struttura in metallo resistente assicurano una lunga durata e un'eccellente dissipazione del calore, garantendo prestazioni stabili anche in ambienti con utilizzo intensivo.

Il Cudy GS105P è la soluzione ideale per piccole aziende, uffici e sistemi di videosorveglianza che necessitano di un'infrastruttura di rete affidabile e di facile implementazione.

- 4× GbE con modalità A PoE 802.3at/af
- 1× Uplink GbE
- 36W Power Supply
- Modalità predefinita/VLAN/Estensione
- Controllo attivato/disattivato
- Desktop, montaggio a parete
- 119×85×28 mm (4,69×3,35×1,1")

Caratteristiche principali:

- **5 porte Gigabit Ethernet** – Connessione ultra-veloce per dispositivi di rete.
- **4 porte PoE+** – Alimentazione diretta per telecamere IP, access point Wi-Fi e telefoni VoIP.
- **Potenza PoE totale di 60W** – Supporta più dispositivi senza cali di prestazioni.
- **Modalità PoE Extend** – Trasmissione dati e alimentazione fino a 250 metri.
- **Design in metallo compatto** – Elevata resistenza e ottima dissipazione del calore.
- **Plug & Play** – Nessuna configurazione necessaria, pronto all'uso.

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	Cuzy GS105P
Tipologia	Switch non gestito PoE+
Capacità di switching	10 Gbps
Porte	5x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 4x Porte PoE+
Potenza PoE per porta	Fino a 30W
Potenza PoE totale	60W
Standard PoE supportati	IEEE 802.3af/at
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Consumo massimo	65W (incluso PoE)
Materiale	Metallo resistente
Dimensioni	100 x 98 x 26 mm
Peso	280g
Temperatura operativa	0-40 °C

- | |

-
- [Brand](#)
- [Prodotti](#)
- [Servizi](#)
-

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace("**, "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&:\$%@\\"{}]+,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var  
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =  
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto  
= $('#prezzorichiestaquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =  
descrizione.replace("/g, """); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =  
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/  
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','descrizione":"' + descrizione +  
"',qtarchiesta":"' + qtarchiesta + "','prezzoweb":"' + prezzoweb + "','prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + "','note":"' + note + "','codicebuyer":"' +  
codicebuyer + "'" }, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta,string prezzoweb,string  
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "'", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",  
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,  
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','denominazione":"' +  
denominazione + "'", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {  
$.vetrina_singolo_link_add_avviso + codart).css('display', 'none'); ($.vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if  
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },  
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if  
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [CUDY](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [SWITCH](#)
4. [RACK](#)
5. GS105P

// //