

SWITCH 8P GIGABIT POE+ 2P UPLINK 2P GIGABIT SFP 120W



GS1010PS2.jpg

SWITCH 8P GIGABIT POE+ 2P UPLINK 2P GIGABIT SFP 120W

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita70,64 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

ProduttoreCUDY

Descrizione

Cudy GS1010PS2 – Switch Gigabit PoE+ 8 porte con 2 uplink Gigabit e 2 SFP, 120W

Il Cudy GS1010PS2 è uno switch PoE+ a 8 porte progettato per offrire una connettività affidabile e scalabile in ambienti aziendali e domestici avanzati. Con un budget PoE totale di 120W, supporta dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di alimentatori separati.

Le 8 porte Gigabit Ethernet (RJ45) supportano le modalità PoE 802.3at/af, fornendo fino a 30W per porta. Inoltre, le 2 porte uplink Gigabit e 2 slot SFP offrono flessibilità nella connessione a dispositivi di rete ad alta velocità e nella creazione di collegamenti in fibra ottica per estendere la rete su distanze maggiori.

Il design compatto consente un montaggio sia su rack che su scrivania, adattandosi a diverse configurazioni di spazio. Il sistema di raffreddamento silenzioso assicura un funzionamento efficiente senza disturbare l'ambiente circostante.

Caratteristiche principali:

- **8 porte Gigabit Ethernet PoE+** – Supporta IEEE 802.3at/af, fino a 30W per porta.
- **2 porte uplink Gigabit** – Connessione ad alta velocità per backbone o dispositivi di rete principali.
- **2 slot SFP** – Espansione della rete tramite fibra ottica per distanze maggiori.
- **Alimentatore da 120W** – Fornisce potenza sufficiente per dispositivi PoE e il funzionamento dello switch.
- **Modalità Extend** – Estende la trasmissione fino a 250 metri su cavi Cat5e, ideale per telecamere IP a lunga distanza.
- **VLAN e modalità Watchdog** – Gestione avanzata della rete per segmentazione e monitoraggio dei dispositivi PoE.
- **Port Lightning Protection** – Protezione contro sovratensioni e danni da fulmini.
- **Supporto PoE fino a 30W per porta** – Alimentazione sufficiente per una varietà di dispositivi PoE, come telecamere e access point.
- **120W alimentatore interno** – Potente alimentazione che supporta tutti i dispositivi PoE connessi allo switch.

Perché acquistarlo?

- ? Ideale per reti aziendali e domestiche avanzate che richiedono alimentazione PoE per dispositivi come telecamere IP e punti di accesso wireless.
- ? Offre flessibilità nella connessione grazie alle porte uplink Gigabit e agli slot SFP per fibra ottica.
- ? Il sistema di raffreddamento silenzioso e il design compatto lo rendono adatto a vari ambienti senza compromettere le prestazioni.
- ? La modalità Extend consente di estendere la rete su distanze maggiori, ideale per installazioni in ambienti estesi.
- ? Supporta VLAN e modalità Watchdog per una gestione avanzata e monitoraggio dei dispositivi PoE.
- ? La protezione contro le sovratensioni e i fulmini garantisce la sicurezza a lungo termine.

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	GS1010PS2
EAN	6971690793319
Porti PoE	8 × Gigabit Ethernet (IEEE 802.3at/af Mode A)
Porti uplink	2 × Gigabit Ethernet, 2 × SFP
Potenza PoE totale	120W
Potenza per porta	Fino a 30W
Modalità Extend	Fino a 250 metri su cavi Cat5e
Modalità VLAN	Supportata
Modalità Watchdog	Supportata
Protezione contro i fulmini	Port Lightning Protection
Dimensioni	220 × 161 × 44 mm
Peso	573 g (scheda) / 834 g (confezione)

- | |

[Brand](#)

[Prodotti](#)

[Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace("**, "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\&,\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione +
"', "qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer +
"', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione + "','" + qtarichiasta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer +
"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione +
"', //public static string AddAvviso(string codart, string denominazione) //data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione +
"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [CUDY](#)
2. [NETWORKING](#)

- 3. [SWITCH](#)
- 4. [DESKTOP](#)
- 5. GS1010PS2

// //