


TV BUSINESS TV 50 PHILIPS 50BFL2214 FULL HD EDGE 4K UHD BUSINESS TV



50BFL2214/12.jpg



TV BUSINESS TV 50 PHILIPS 50BFL2214 FULL HD EDGE 4K UHD BUSINESS TV

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 811,30 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [PHILIPS](#)

Descrizione

Aumenta la produttività.

Philips B-Line si integra perfettamente nei sistemi aziendali per un controllo efficiente.

La tecnologia Chromecast built-in assicura presentazioni senza intoppi tramite la condivisione wireless immediata di contenuti multimediali da dispositivi Windows, Apple e Android™.

Intensità ed efficienza

- Contenuti che catturano l'attenzione grazie alla risoluzione UHD
- Chromecast built-in per la condivisione wireless dei contenuti
- Rilevamento hot plug HDMI con funzione di accensione/spegnimento automatici
- Qualità audio impareggiabile senza altoparlanti esterni
- Gli aggiornamenti Android consentono di sfruttare le più recenti funzionalità
- Accesso a Google Play Store per app e contenuti multimediali

Funzioni di controllo smart

- Integrazione con sistema certificato Crestron Connected
- Compatibile con i sistemi Extron e Neets
- Pianificazione per la riproduzione di contenuti in orari selezionati
- SmartInfo per contenuti personalizzati anche offline
- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione tramite CMND & Control
- Installa e gestisci le app in remoto con AppControl

Documento senza titolo Display	LED con risoluzione Ultra HD 4K
Dim. diagonale schermo (metrico)	126 cm
Dim. diagonale schermo (pollici)	50 pollici
Risoluzione del display	3840x2160p
Luminosità	350 cd/m ²
Fattore di contrasto (tipico)	5000:01:00
Modalità di funzionamento	Orizzontale 16/7
Audio	
Potenza audio in uscita	20 (2x10) W
Altoparlanti	2 Down-Firing
Funzioni audio	DTS-HD Compatibile con Dolby Atmos Dolby MS12D AC-4 DTS Studio Sound
Altoparlante esterno	1,5 W mono, 8 Ohm
Design	
Colore	Nero
Android TV	
Capacità memoria (Flash)	da 16 GB*
OS	Android TV™ 9 (Pie)
Applicazioni preinstallate	YouTube Google Play Store* Google Play Movies Google Play Games YouTube Music
Sintonizzatore/Ri	

cezione/Trasmissione	
TV digitale	DVB-T/T2/C HEVC UHD (fino a 2160p60)
TV analogica	PAL
Riproduzione IP	Multicast Unicast HLS Canali app OTT
Connettività wireless	
LAN wireless	802.11 ac Wifi-Direct
Connettività laterale	
Slot per interfaccia standard CI	CI+ 1.3.2
USB 1	USB 3.0
Uscita cuffia	Mini-jack
HDMI1	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
Supporto connettività	
Alimentazione esterna	12 V, max 1,5A
Ethernet (LAN)	RJ-45
Antenna	IEC-75
Altoparlante esterno	Mini-jack
Controllo esterno	RJ-48
USB2	USB 2.0
HDMI2	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
HDMI3	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
Connettività migliorata	
HDMI	ARC (tutte le porte) Selezione dell'ingresso automatico
EasyLink (HDMI CEC)	Riproduzione One Touch Standby del sistema Pass through RC Controllo audio del sistema
RJ48	Ingresso/uscita a IR Interfaccia Xpress seriale
Caratteristiche aziendali	
Presentazioni cablate	Selezione dell'ingresso automatico Accensione automatica Spegnimento automatico

Presentazioni wireless	Chromecast integrato Condivisione sicura Condivisione gestita in rete
Funzioni Signage	CMND & Create Pianificazione Banner
Controllo	Crestron Connected (v2) Extron Neets SICP tramite IP
Personalizzabile	Schermata home Nome della località Nome dispositivo
Funzioni TV professionale	
Modalità professionale	Controllo impostazioni di accensione Blocco del menu di installazione Blocco del menu Limitazione del volume
Controllo	Gestione remota IP CMND Controllo API Android JEDI Controllo JAPIT HTML5 AppControl
Funzioni utili	Google Assistant* Accesso all'account Google Oltre 40 lingue di menu supportate Previsioni meteorologiche
Sicurezza	Doppio isolamento, Classe II Ignifugo
Multimediale	
Riproduzione video supportata	Formati: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 HEVC Contenitori: AVI, MKV

Formati di sottotitoli supportati	VP9 SRT
Formati musicali supportati	SMI TXT MP3
Formati immagine supportati	AAC WAV WMA (v2 fino a v9.2) WMA-PRO (v9 e v10) JPG
Risoluzione del display supportata	PNG BMP GIF
Sintonizzatore	T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
HDMI	Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
USB, LAN	HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
Accessori In dotazione	Telecomando 22AV1905A/1 2 2 batterie AAA Cavo alimentazione Adattatore da RJ48 a DB9
A richiesta	Telecomando 22AV9574A/1 2 per la configurazione
Assorbimento	
Tensione di rete	CA 220-240 V 50-60 Hz
Classe energetica	F
Etichetta energetica UE	65 W
Consumo energetico in standby	< 0,3 W
Funzionalità di risparmio energetico	Modalità Eco Timer per spegnimento automatico Sensore

luminoso
Temperatura ambiente Da 0 a 40 °C
Dimensioni (l x p x a)
Larghezza set 1112 mm
Altezza set 647 mm
Profondità set 78/85 mm
Peso del prodotto 11,3 Kg

///